



חומרי
בידוד



תקרות




בלוקי
גבס



לוחות
גבס



חומרי בידוד





קל לבנות עלינו

קליפות צמר סלעים

מפרט טכני:

משמשים לבידוד צנרת חמה עד 650 מעלות צלזיוס.

עובי בידוד במ"מ	קוטר הצינור		מק"ט
	במ"מ	באינץ'	

25			859371133700
40			859371333700
50	76	2 1/2	859371433700
60			859371533700
75			859371633700

30			859371233800
40			859371333800
50	89	3	859371433800
60			859371533800
75			859371633800

30			859371233900
40			859371333900
50	114	4	859371433900
60			859371533900
75			859371633900

30			859371234100
40			859371334100
50	169	6	859371434100
60			859371534100
75			859371634100

30			859371234200
40			859371334200
50	219	8	859371434200
60			859371534200
75			859371634200

40			859371334300
50			859371434300
60	273	10	859371534300
75			859371634300

עובי בידוד במ"מ	קוטר הצינור		מק"ט
	במ"מ	באינץ'	

25			859371133100
40			859371333100
50	21	1/2	859371433100
60			859371533100
75			859371633100

25			859371133200
40			859371333200
50	27	3/4	859371433200
60			859371533200
75			859371633200

25			859371133300
40			859371333300
50	33	1	859371433300
60			859371533300
75			859371633300

25			859371133400
40			859371333400
50	42	1 1/4	859371433400
60			859371533400
75			859371633400

25			859371133500
40			859371333500
50	48	1 1/2	859371433500
60			859371533500
75			859371633500

25			859371133600
40			859371333600
50	60	2	859371433600
60			859371533600
75			859371633600



טמבור גבס עומדת לשירותך

ניידת הדרכה טמבור גבס תגיע לאתר הבניה להדרכת צוות העבודה. ניתן להזמינה בטלפון:
 0 5 4 - 6 7 3 7 1 2 3



בשאלות הערות או הצעות התקשרו
 לטלצבע קו ייעוץ חינם של טמבור
 1 - 8 0 0 - 3 2 1 - 3 2 1
 או פנו בכתב ת.ד. 8488 איזור
 התעשייה נתניה דרום 42504

www.mesh.co.il 5/2010

