



תקרות



בלוקי גבס



חומרי בידוד



לוחות גבס

VoglFriestape - הסרט לגימור המושלם





הגימור הייחודי מניב את הפתרונות הבאים:

- תיחום התקרה בזמן שיא
- תיחום אזורים מחוררים בפשטות.
- גימור נקי ונטול חורים, בטוח, מהיר ונקי ללא טרחה רבה
- חורים בגדלים שונים המכוסים ברובם של סרט אחד
- גימור נקי במפגש עם קירות ועמודים
- ללא לחות מיותרת וללא היווצרות לכלוך ואבק

התוצאה נראית לעין:
גימורים מושלמים בטרחה מינימאלית

שלבי עבודה



במידה ויש בועות אוויר או קמטים יש להחליקם

הרטב שוב את הסרט ואת האזור הנ"ל באמצעות ספוג (מסופק בערכה)

הדבק את סרט הגימור של פוגל (מסופק בערכה) על שורת החורים הרצויה

כסה בעזרת מרק נזולי (מסופק בערכה) את איזור התיחום הרצוי

דאג למשטח מפולס - לוחות הגבס מחוברים במישור מפולס

ערכת הסרט לגימור כוללת:


סרט לגימור מושלם (ניתן לקבל ברוחב שונה: 20 מ"מ, 50 מ"מ, 75 מ"מ, 100 מ"מ, 150 מ"מ), מרק נזולי, ספוג, רשת ליטוש, שפופרת מרק מוכן לכיסוי הברגים.



ערכת הסרט לגימור מושלם מבית פוגל

מספקת פתרון פשוט קל לגימור - ולתיחום אזורי חירור ומקבצים בלוחות גבס מחורר. מענה למידות רוחב שונות מענה למידות רוחב שונות בעלי צורה ישרה או מפותלת ואף פתרון לעיגול הפינות.

- הגימור המקובל עד היום גורם להשקעה בעבודת הרכבה, מצריך אטימה ושימוש במרק בכדי לתחום את תבנית החורים. עיגולים ועקומות קשים מאוד לתיחום ומחייבים עבודת מרוק והדבקה נוספת..
- עכשיו יש כבר פיתרון, נקי ויעיל: **סרט הגימור של פוגל** בעזרתו ניתן במהירות ובאופן חסכוני לתחום אזורים מחוררים.
- **ערכת ה-סרט לגימור של פוגל** המיועדת לאתר הבניה כוללת מספר אביזרים הנחוצים לעיבוד ולתיחום ברוב המבוקש. כמו כן נדרשים שלבי עבודה מעטים מאוד ופשוטים בכדי להגיע לגימור נקי.



המלצה: בכדי להגיע להנמכת תקרה מפולסת ומושלמת אנו ממליצים להשתמש בקונסטרוקציה C-60 המורכבת מחלקים פשוטים ונוחים להרכבה - ראה דף הסבר למערכת C-60



www.mesh.co.il 6.2010

בשאלות הערות או הצעות התקשרו
 לטלצבע קו ייעוץ חינם של טמבור
 1 - 8 0 0 - 3 2 1 - 3 2 1
 או פנו בכתב ת.ד. 8488 איזור
 התעשייה נתניה דרום 42504
www.tambour-geves.co.il

